PRODUCTINFO

MULTI SPRAY 1000

Versie: **MS-271026-001**

Multi Spray 1000 is een sterk vochtwerend middel dat vastzittende delen losmaakt en beschermt tegen corrosie. Multi Spray 1000 verdringt vocht door tussen het water en de ondergrond te dringen en de ondergrond vervolgens te beschermen. Het product is geschikt voor oneindig veel toepassingen in Automotive en Industrie.



Het is ideaal als smeermiddel voor sloten, gereedschap, kabels etc. alsook voor het impregneren van venster- of deurrubbers en dekzeilen. Multi Spray 1000 houdt rubber en kunststof soepel en glad en beschermt kunststof delen tegen verwering. Ook reeds verweerde kunststof is door de penetrerende werking van het product weer in nieuwstaat terug te brengen. Multi Spray 1000 geeft daarbij een natuurlijke glans aan de kunststof.

Multi Spray 1000 reinigt en beschermt gereedschappen, werkbladen, motoren, ski's, boten, wapens, machines en oppervlakken van rvs, koper of messing voor lange duur, maar is daarnaast ook uitermate geschikt voor elektrisch handgereedschap, schakelkasten, krachtstroomstopcontacten, ontstekingssystemen, accu's, bougies en elektrische verbindingen. Deze bevinden zich veelal op plaatsen waar zij sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden en de inwerking van vuil, vet en pekel. Door de beschermende werking van Multi Spray 1000 wordt corrosie voorkomen.

Multi Spray 1000 is 100% siliconenvrij en daardoor ook ideaal toe te passen in schadeherstelbedrijven en spuiterijen of op andere plaatsen waar op industriële wijze lak wordt verwerkt. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat Multi Spray 1000 uitermate geschikt is als allround toepasbaar (licht) smeer-, reinigings- en beschermingsmiddel voor alle voorkomende werkzaamheden in de werkplaats.

Multi Spray 1000 is verkrijgbaar als gebruiksvriendelijke en makkelijk toepasbare aerosol (met extra bijgeleverde nozzle en rietje voor de moeilijk bereikbare plaatsen), maar ook in voorraadblikken van 5 liter.

EIGENSCHAPPEN

- Maakt vastzittende delen los en beschermt tegen corrosie.
- Houdt rubber en kunststof soepel en glad.
- Reinigt en beschermt voor lange duur.
- Siliconenvrij!
- Verdringt het vocht.
- Ideaal als smeermiddel voor sloten, gereedschap, kabels enz.
- Reinigt en beschermt gereedschappen, motoren, ski's, boten, machines enz.
- Beschermt elektrische verbindingen voor zeer lange duur.
- OEM-vrijgegeven.
- NSF geregistreerd in de categorie H2, registratienummer 153349.

ALGEMEEN

VERPAKKING	500 ml
ARTIKELCODE	03.1118.9999

TECHNISCHE INFO

MULTI SPRAY 1000

Versie: **MS-271026-001**

Basis:	Minerale olie met diverse additieven.
Volumieke massa / dichtheid:	718 kg/m³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit:	17,5 mPa.s (bij 50°C)
Vlampunt:	< 0°C
Drukbestendigheid:	Minimaal
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +120°C
Waterbestendigheid:	Goed tegen condenserend vocht, matig tegen gespoten water.
Zuurbestendigheid:	Goed tegen zure dampen, matig tegen zure vloeistof.
Corrosiewerendheid:	Geen roest na 1000 uur (staalplaatjes in 95% relatieve luchtvochtigheid). Geen roest na 50 uur zoutsproeineveltest, beginnende roest na 100 uur.
Penetratievermogen:	Goed
Percentage smeermiddel:	25%
Tests:	NSF geregistreerd (H2), registratienummer: 153349
Verwerkingscondities:	-20°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Alle ferro- en non-ferrometalen, rubbers en vele kunststoffen (uitgezonderd PMMA, PC, PTFE).
Voorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, vetvrije en niet-gecorrodeerde ondergrond.
Methode van aanbrengen:	Bus goed schudden voor gebruik. Bij gebruik als smeermiddel het product direct op het te smeren deel spuiten. Bij gebruik als kunststof- en rubberbeschermer het product direct opspuiten (spuitafstand 15-20 cm) of aanbrengen met een doek of spons. Voor de mooiste glans de kunststof even opwrijven met een schone, droge Multi Wipe.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren.
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	OEM-vrijgegeven
EAN-Code:	5400563016886

MULTI SPRAY 1000

Versie: **MS-271026-001**

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.